



GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO XVR 8 CANAIS



CLAREZA



COMPRESSÃO
H.265



8 CANAIS



1080P



SEGURANÇA NA PALMA
DA SUA MÃO




Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 95713-1725

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtdigital.com.br

vtdigital.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtdigital.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Compatível com 5 tecnologias: CVI + AHD + TVI + CVBS e IP
- Compatibilidade com protocolo ONVIF
- Gravação de todos os canais 1080p ou 720p
- Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
- Gabinete compacto
- Acesso remoto em web (IE), IMS100 (Sistema de visualização de Vídeo) para computador e para aplicativo mobile (Rview Pro: iOS, Zview: Android)
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento;

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Sistema		
Processador principal	Integrado de alta performance	
Sistema operacional	Linux embarcado	
Vídeo		
Entradas	8 canais BNC 4 canais BNC + 4 canais IP 8 canais IP (Modo NVR)	
Visualização	CVBS	NTSC
	AHD	1080p@25fps / 720p@25fps
	HDTVI	1080p@25fps / 720p@25fps
	HDCVI	1080p@25fps / 720p@25fps
	IP	1080p@25fps / 720p@25fps
Áudio		
Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA	
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA	
Display		
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC	
Resoluções de saída	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	
Divisão do mosaico da tela	1/2/4/8	
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal	
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera Detecção de movimento, Gravação	
Gravação		
Compressão de vídeo/áudio	H.264 / H.265 / H.265+	
Modo de gravação	Manual / Detecção de movimento / Tempo	
Reprodução Simultânea	4CH	
Detecção de vídeo		

Eventos	Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Pop-up em tela.
Deteção de vídeo	Deteção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
Reprodução e backup	
Reprodução síncrona	1/4
Modo de busca	Hora / Calendário / Evento / Canal
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução rápida Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior Próxima câmera, Câmera anterior
Armazenamento de vídeo	1xHDD (10TB)
RAM	2 GB
Modo de backup	Dispositivo USB, WEB, software IMS100
Formato	DAV, AVI
Rede	
Fast ethernet	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Protocolos	LAN, DHCP, DDNS, P2P, Email
Conexões simultâneas	6 conexões
Aplicativo para smartphone	Rview PRO (iOS) e Zview (dispositivos Android)
Interface auxiliares	
USB	2 portas USB 2.0
RS485	Não
Geral	
Fonte de alimentação	12Vdc / 2A
Ambiente de funcionamento	-10°C~+55°C
Umidade	10% ~90%